




			<u>ЦПО ОШ 4</u>	Стадия	Лист	Листов
Дизайн	Саматов Н. Б.			РΠ	2	30
			Существующий план стен			




			<u>ЦПО ОШ 4</u>	Стадия	Лист	Листов
Дизайн	Саматов Н. Б.			РΠ	3	30
						00
			Существующая планировка			







			UTO 011 /	Стадия	Лист	Листов
Дизайн	Саматов Н. Б.		<i>ЦПО ОШ 4</i>	РΠ	5	30
				, , ,		
			План напольного покрытия			







Tenлыū пол PACXOД=18,7m²



Терморегулятор


			ЦПО ОШ 4	Стадия	Лист	Листов
Дизайн	Саматов Н. Б.			РΠ	6	30
			План теплого пола			






 Дизайн
 Саматов Н. Б.
 4
 Стадия
 Лист Листов

 Схема покраски стен Маркировка разрезов
 Маркировка разрезов



				Стадия	Лист	Листов
Дизайн	Саматов Н. Б.		ЦПО ОШ 4	РΠ	9	30
				, , ,		50
			Существующая ресепшн-стойка			

Перед изготовлением сделать контрольные замеры







				Стадия	Лист	Листов
Дизайн	Саматов Н. Б.		ЦПО ОШ 4	РΠ	10	30
			Развертка стены с декоративными элементами			
			SHEFICAMIUFIU			

Перед изготовлением	сделать	контрольные	замеры


Разрез А-А




			<u>Ц</u> ПО ОШ 4	Стадия	Лист	Λυςποβ
Дизайн	Саматов Н. Б.			РΠ	11	30
			Разрез А-А			



			ЦПО ОШ 4	Стадия	Лист	Λυςποβ
Дизайн	Саматов Н. Б.			РΠ	12	30
			Существующая ресепшн-стойка			





			<i>ЦПО ОШ 4</i>	Стадия	Лист	Листов
Дизайн	Саматов Н. Б.			РΠ	14	30
				111	/	
			Существующая ресепшн-стойки			


Перед изготовлением сделать контрольные замеры



Обшивка фасада Материал: ЛДСП 16мм

Цвет: Дерево, Дуб Золотой









Обшивка фасада Материал: ЛДСП 16мм Цвет: Темно-серый Фактура: Матовый

Вид спереди




Тумбы Остаются без изменений




u .	u W W	ш Ш Ш	и шил

				Стадия	Лист	Листов
Дизайн	Саматов Н. Б.			РΠ	15	30
				7 77	כו	J0
			Реконструкция ресепшн-стойки			

Перед изготовлением сделать контрольные замеры



				Стадия	Лист	Листов
Дизайн	Саматов Н. Б.		ЦПО ОШ 4	РП	19	30
				, , ,		J0
			Витрина для аксессуаров			



Грунтовка: 61.3m²

Покраска стен:

Темно-серый - 9.2m²

Серыū – 10.4m²

Светло серы \bar{u} – 41.7 m^2

Пол:



Керамогранитная плитка

Фаормат: 60*60см . Цвет: Белый мрамор РАСХОД: 42m²



Теплый пол -18.7m²



Алюко δ онд $-15,7m^2$ (Вывеска+обшивка потолка козырька)



Акрил 6мм -2.5m² (Световая панель)

Плинтус МДФ 100мм – 13пг/м

Цвет: Белый

				6 3		7 0
			ЦПО ОШ 4	Стадия	Лист	Листов
Дизайн	Саматов Н. Б.			РΠ	25	30
			Спецификации материалов отделки			